

令和7年度 一般廃棄物最終処分場維持管理の状況に関する情報 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号関係)

■ 施 設 名 … 松塩地区広域施設組合 新最終処分場

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

[illegible]

2 埋立の年度末残容量

項 目	単位	測定年月日	測 定 結 果
総埋立容量	m ³	H17. 12. 10	42,700m ³
残 余 容 量	m ³	R6. 4. 26	13,783m ³

3 施設の点検

[illegible]

(1) 下水道放流水

[illegible]

四塩化炭素	mg/ℓ	0.02	0.02												
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04	0.04												
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1	0.2												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4	0.4												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3	3												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06	0.06												
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02	0.02												
チウラム	mg/ℓ	0.06	0.06												
シマジン	mg/ℓ	0.03	0.03												
チオペンカルブ	mg/ℓ	0.2	0.2												
ベンゼン	mg/ℓ	0.1	0.1												
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1	0.1												
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5	0.5												
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/ℓ	—	—												
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8	8												
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10	10												
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10	10												

- 1 基準値 … 「朝日村下水道条例」第13及び「下水道法施行令」第9条の4第1項
- 2 協定値 … 組合が、排水処理施設の適正な維持管理のため地元と協議した遵守すべき値

(2) 地下水（上流モニタリング井戸）

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取日		4.15	5.20										
結果取得日		4.28	5.29										
項目	単位	基準値											
水素イオン濃度	(pH)	—	—	6.3	6.3								
電気伝導率	(EC)	mS/m	—	47	83								
化学的酸素要求量	(COD)	mg/l	—	1.8	1.4								
塩化物イオン	(Cl ⁻)	mg/l	—	76	190								

採取日																						
結果取得日																						
項目	単位	基準値																				
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	—																				
浮遊物質（SS）	mg/ℓ	—																				
溶存酸素	mg/ℓ	—																				
大腸菌数	CFU/100ml	—																				
窒素含有量	mg/ℓ	—																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	10																				
リン含有量	mg/ℓ	—																				
有機リン化合物 （パラチオン、メチルパラチオン、メチルジ メチルメトン及びE P N）	mg/ℓ	—																				
鉄含有量	mg/ℓ	—																				
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと																				
総水銀	mg/ℓ	0.0005																				
カドミウム	mg/ℓ	0.003																				
鉛	mg/ℓ	0.01																				
六価クロム	mg/ℓ	0.05																				
砒素	mg/ℓ	0.01																				
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと																				
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/ℓ	検出されないこと																				
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01																				
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01																				
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02																				
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002																				
1，2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004																				
1，1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1																				
1，2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04																				

１．１．１－トリクロロエタン	mg/l	1
１．１．２－トリクロロエタン	mg/l	0.006
１．３－ジクロロプロペン	mg/l	0.002
チウラム	mg/l	0.006
シマジン	mg/l	0.003
チオベンカルブ	mg/l	0.02
ベンゼン	mg/l	0.01
セレン	mg/l	0.01
１．４－ジオキサン	mg/l	0.05
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/l	0.002
ふっ素	mg/l	0.8
ほう素	mg/l	1

(3) 地下水（下流モニタリング井戸）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採 取 日	4.15	5.20										
結 果 取 得 日	4.28	5.29										
項 目	単位	基準値										
水素イオン濃度 (pH)	—	—	6.6	6.7								
電気伝導率 (EC)	mS/m	—	13	13								
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	—	0.7	0.9								
塩化物イオン (Cl^-)	mg/l	—	2.9	2.4								

[illegible]

１．１．１-トリクロロエタン	mg/l	1
１．１．２-トリクロロエタン	mg/l	0.006
１．３-ジクロロプロペン	mg/l	0.002
チウラム	mg/l	0.006
シマジン	mg/l	0.003
チオベンカルブ	mg/l	0.02
ベンゼン	mg/l	0.01
セレン	mg/l	0.01
１．４-ジオキサン	mg/l	0.05
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/l	0.002
ふっ素	mg/l	0.8
ほう素	mg/l	1
ダイオキシシン類	pg-TEQ/l	1