

令和8年度 一般廃棄物最終処分場維持管理の状況に関する情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号関係）

■ 施 設 名 … 松塩地区広域施設組合 新最終処分場

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

一般廃棄物の種類	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
飛 灰	t	82.64	82.95	96.47	82.68									344.74
不 燃 物	t	21.51	6.91	16.32	8.08									52.82
家 庭 灰	t	0.27	0.52	0.42	0.10									1.31
合 計	t	104.42	90.38	113.21	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.87

2 埋立の年度末残容量

項 目	単位	測定年月日	測 定 結 果
総埋立容量	m ³	H17.12.10	42,700m ³
残 余 容 量	m ³	R8.4.27	11,487m ³

3 施設の点検

施設名称	点検状況等	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
擁 壁	実 施 日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常時の措置	無	無	無	無								
遮 水 工	実 施 日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常時の措置	無	無	無	無								
調 整 池	実 施 日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常時の措置	無	無	無	無								
浸 出 液 処理施設	実 施 日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常時の措置	無	無	無	無								
防凍措置	実 施 日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常時の措置	無	無	無	無								

4 水質検査結果

(1) 下水道放流水

				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採 取 日				4/14	5/19	6/16	7/21								
結 果 取 得 日				4/27	5/29	6/26	7/30								
項 目	単位	基準値	協定値												
水素イオン濃度 (pH)	—	5 ～ 9	5.8～8.6	6.5	6.4	6.2	6.4								
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/ℓ	600	20	<0.5	<0.5	<0.5	1.0								
化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	—	70	34	22	23	22								
浮遊物質 (SS)	mg/ℓ	600	10	2	3	<1	2								
窒素含有量 (T-N)	mg/ℓ	240	60	9.7	9.2	15	5.9								

[illegible]

四塩化炭素	mg/ℓ	0.02	0.02												
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04	0.04												
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1	0.2												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4	0.4												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3	3												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06	0.06												
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02	0.02												
チウラム	mg/ℓ	0.06	0.06												
シマジン	mg/ℓ	0.03	0.03												
チオペンカルブ	mg/ℓ	0.2	0.2												
ベンゼン	mg/ℓ	0.1	0.1												
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1	0.1												
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5	0.5												
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/ℓ	—	—												
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8	8												
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10	10												
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10	10												

- 1 基準値 … 「朝日村下水道条例」第13及び「下水道法施行令」第9条の4第1項
- 2 協定値 … 組合が、排水処理施設の適正な維持管理のため地元と協議した遵守すべき値

(2) 地下水（上流モニタリング井戸）

				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採 取 日				4/14	5/19	6/16	7/21								
結 果 取 得 日				4/27	5/29	6/26	7/30								
項 目	単位	基準値													
水素イオン濃度 (pH)	—	—		6.6	6.5	6.9	6.6								
電気伝導率 (EC)	mS/m	—		35	34	38	33								
化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	—		0.7	<0.5	1.2	1.0								
塩化物イオン (Cl ⁻)	mg/ℓ	—		46	38	53	33								

[illegible]

[illegible]

(3) 地下水（下流モニタリング井戸）

				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採 取 日				4/14	5/19	6/16	7/21								
結 果 取 得 日				4/27	5/29	6/26	7/30								
項 目		単位	基準値												
水素イオン濃度	(pH)	—	—	6.7	6.8	7.0	6.7								
電気伝導率	(EC)	mS/m	—	12	13	12	12								
化学的酸素要求量	(COD)	mg/ℓ	—	0.6	<0.5	1.1	0.9								
塩化物イオン	(Cl ⁻)	mg/ℓ	—	2.4	3.5	2.5	2.8								

[illegible]

１．１．１-トリクロロエタン	mg/l	1
１．１．２-トリクロロエタン	mg/l	0.006
１．３-ジクロロボロペン	mg/l	0.002
チウラム	mg/l	0.006
シマジン	mg/l	0.003
チオベンカルブ	mg/l	0.02
ベンゼン	mg/l	0.01
セレン	mg/l	0.01
１．４-ジオキサン	mg/l	0.05
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/l	0.002
ふっ素	mg/l	0.8
ほう素	mg/l	1
ダイオキシシン類	pg-TEQ/l	1