令和８年度　一般廃棄物最終処分場維持管理の状況に関する情報　（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号関係）

■ 施　設　名　…　松塩地区広域施設組合　新最終処分場

1　埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

一般廃棄物の種類	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
飛　　灰	t	82.64	82.95	96.47	82.68	61.97	54.95	41.22						502.88
不 燃 物	t	21.51	6.91	16.32	8.08	14.83	5.58	14.98						88.21
家 庭 灰	t	0.27	0.52	0.42	0.10	0.13	0.00	0.16						1.60
合　　計	t	104.42	90.38	113.21	90.86	76.93	60.53	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.69

2　埋立の年度末残容量

項　　目	単位	測定年月日	測　定　結　果
総埋立容量	m^3	H17.12.10	42,700m^3
残 余 容 量	m^3	R8.4.27	11,487m^3

3　施設の点検

施設名称	点検状況等	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
擁　　壁	実　施　日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31	R8.8.25	R8.9.29	R8.10.30					
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無					
	異常時の措置	無	無	無	無	無	無	無					
遮 水 工	実　施　日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31	R8.8.25	R8.9.29	R8.10.30					
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無					
	異常時の措置	無	無	無	無	無	無	無					
調 整 池	実　施　日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31	R8.8.25	R8.9.29	R8.10.30					
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無					
	異常時の措置	無	無	無	無	無	無	無					
浸 出 液処理施設	実　施　日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31	R8.8.25	R8.9.29	R8.10.30					
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無					
	異常時の措置	無	無	無	無	無	無	無					
防凍措置	実　施　日	R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.31	R8.8.25	R8.9.29	R8.10.30					
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無					
	異常時の措置	無	無	無	無	無	無	無					

4　水質検査結果

（１）下水道放流水

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取日			4/14	5/19	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20					
結果取得日			4/27	5/29	6/26	7/30	9/9	9/30	10/30					
項目	単位	基準値	協定値											
水素イオン濃度 (pH)	—	5 ～ 9	5.8～8.6	6.5	6.4	6.2	6.4	6.8	5.6	6.4					
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	600	20	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	2.6	2.7	<0.5					
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	—	70	34	22	23	22	23	19	20					
浮遊物質 (SS)	mg/L	600	10	2	3	<1	2	2	14	10					
窒素含有量 (T-N)	mg/L	240	60	9.7	9.2	15	5.9	28	22	6.3					

採取日							8/18							
結果取得日							9/9							
項目	単位	基準値	協定値											
大腸菌数	CFU/mL	-	3000				0							
鉱油類含有量	mg/L	5	5				<1							
動植物油脂類含有量	mg/L	30	30				<1							
フェノール類含有量	mg/L	5	5				<0.5							
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380	100				9.8							
リン含有量	mg/L	32	16				2.8							
有機リン化合物	mg/L	1	1				<0.1							
溶解性鉄含有量	mg/L	10	10				0.02							
溶解性マンガン含有量	mg/L	10	10				0.02							
水銀及びその化合物	mg/L	0.005	0.003				<0.0005							
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	検出されないこと				不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03				<0.003							
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.1				<0.005							
クロム含有量	mg/L	2	2				<0.02							
六価クロム化合物	mg/L	0.5	0.3				<0.02							
砒素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1				<0.005							
シアン化合物	mg/L	1	0.5				<0.05							
銅含有量	mg/L	3	3				<0.02							
亜鉛含有量	mg/L	2	2				<0.01							
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	mg/L	0.003	0.003				<0.0005							
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1				<0.0005							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1				<0.0005							
ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.2				<0.0005							

9月の放流水は協定値を超過しました。
これは水処理工程で異常があったためです。
そのため、9月29日から放流を停止しました。

10月の定期水質検査結果により放流水の協定値をクリアしましたので、10月28日から放流を再開しました。

四塩化炭素	mg/L	0.02	0.02					<0.0005								
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.04					<0.0005								
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	1	0.2					<0.0005								
シス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	0.4					<0.0005								
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	3	3					<0.0005								
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.06					<0.0005								
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	0.02					<0.0005								
チウラム	mg/L	0.06	0.06					<0.006								
シマジン	mg/L	0.03	0.03					<0.003								
チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.2					<0.0006								
ベンゼン	mg/L	0.1	0.1					<0.0005								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1	0.1					<0.001								
1，4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.5					0.012								
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L	－	－					<0.002								
ふっ素及びその化合物	mg/L	8	8					<0.08								
ほう素及びその化合物	mg/L	10	10					0.08								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	10					0.00010								

1　基準値　…　「朝日村下水道条例」第13及び「下水道法施行令」第9条の4第1項

2　協定値　…　組合が、排水処理施設の適正な維持管理のため地元と協議した遵守すべき値

（２）地下水（上流モニタリング井戸）

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取日			4/14	5/19	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20					
結果取得日			4/27	5/29	6/26	7/30	9/9	9/30	10/30					
項目		単位	基準値											
水素イオン濃度	(pH)	—	—	6.6	6.5	6.9	6.6	6.4	7.0	6.7					
電気伝導率	(EC)	mS/m	—	35	34	38	33	35	30	31					
化学的酸素要求量	(COD)	mg/L	—	0.7	<0.5	1.2	1.0	1.7	1.1	1.0					
塩化物イオン	(Cl^-)	mg/L	—	46	38	53	33	44	30	24					

採取日							8/18							
結果取得日							9/9							
項目		単位	基準値											
生物化学的酸素要求量	(BOD)	mg/L	—				0.9							
浮遊物質	(SS)	mg/L	—				53							
溶存酸素		mg/L	—				9.5							
大腸菌数		CFU/100mL	—				<1							
窒素含有量		mg/L	—				10							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	10				9.3							
リン含有量		mg/L	—				0.057							
有機リン化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメチルメトン及びＥＰＮ）		mg/L	—				<0.1							
鉄含有量		mg/L	—				1.2							
アルキル水銀		mg/L	検出されないこと				不検出							
総水銀		mg/L	0.0005				<0.0005							
カドミウム		mg/L	0.003				<0.0003							
鉛		mg/L	0.01				<0.001							
六価クロム		mg/L	0.05				<0.005							
砒素		mg/L	0.01				<0.001							
全シアン		mg/L	検出されないこと				不検出							
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）		mg/L	検出されないこと				不検出							
トリクロロエチレン		mg/L	0.01				<0.0005							
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01				<0.0005							
ジクロロメタン		mg/L	0.02				<0.0005							
四塩化炭素		mg/L	0.002				<0.0002							
１．２-ジクロロエタン		mg/L	0.004				<0.0004							
１．１-ジクロロエチレン		mg/L	0.1				<0.0005							
１．２-ジクロロエチレン		mg/L	0.04				<0.0005							

1．1．1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005							
1．1．2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					<0.0005							
1．3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002							
チウラム	mg/L	0.006					<0.0006							
シマジン	mg/L	0.003					<0.0003							
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.0006							
ベンゼン	mg/L	0.01					<0.0005							
セレン	mg/L	0.01					<0.001							
1．4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005							
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L	0.002					<0.0002							
ふっ素	mg/L	0.8					<0.08							
ほう素	mg/L	1					<0.02							

（３）地下水（下流モニタリング井戸）

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取日			4/14	5/19	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20					
結果取得日			4/27	5/29	6/26	7/30	9/9	9/30	10/30					
項目		単位												
水素イオン濃度	(pH)	—	6.7	6.8	7.0	6.7	6.6	6.9	6.8					
電気伝導率	(EC)	mS/m	12	13	12	12	13	14	15					
化学的酸素要求量	(COD)	mg/L	0.6	<0.5	1.1	0.9	<0.5	<0.5	0.9					
塩化物イオン	(Cl^-)	mg/L	2.4	3.5	2.5	2.8	2.6	2.6	3.1					

採取日							8/18							
結果取得日							9/9							
項目		単位												
生物化学的酸素要求量	(BOD)	mg/L	—				0.8							
浮遊物質	(SS)	mg/L	—				<1							
溶存酸素		mg/L	—				8.1							
大腸菌数		CFU/100mL	—				14							
窒素含有量		mg/L	—				1.3							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	10				1.3							
リン含有量		mg/L	—				0.008							
有機リン化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメチルメトン及びＥＰＮ）		mg/L	—				<0.1							
鉄含有量		mg/L	—				0.038							
アルキル水銀		mg/L	検出されないこと				不検出							
総水銀		mg/L	0.0005				<0.0005							
カドミウム		mg/L	0.003				<0.0003							
鉛		mg/L	0.01				<0.001							
六価クロム		mg/L	0.05				<0.005							
砒素		mg/L	0.01				<0.001							
全シアン		mg/L	検出されないこと				不検出							
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）		mg/L	検出されないこと				不検出							
トリクロロエチレン		mg/L	0.01				<0.0005							
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01				<0.0005							
ジクロロメタン		mg/L	0.02				<0.0005							
四塩化炭素		mg/L	0.002				<0.0002							
１．２-ジクロロエタン		mg/L	0.004				<0.0004							
１．１-ジクロロエチレン		mg/L	0.1				<0.0005							
１．２-ジクロロエチレン		mg/L	0.04				<0.0005							

1．1．1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005								
1．1．2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					<0.0005								
1．3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002								
チウラム	mg/L	0.006					<0.0006								
シマジン	mg/L	0.003					<0.0003								
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.0006								
ベンゼン	mg/L	0.01					<0.0005								
セレン	mg/L	0.01					<0.001								
1．4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005								
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/L	0.002					<0.0002								
ふっ素	mg/L	0.8					<0.08								
ほう素	mg/L	1					<0.02								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1					0.043								