

新ごみ処理施設基本構想（案）に対するパブリックコメント等の結果について

1 実施日

(1) パブリックコメント

令和3年12月24日（金）から令和4年1月22日（土）までの30日間

(2) 議員協議会

令和3年12月23日（木）

2 募集方法

(1) 松塩地区広域施設組合（以下「組合」という。）ホームページ

(2) 窓口（組合、組合構成市村窓口（松本市環境・地域エネルギー課、塩尻市生活環境課、山形村住民課、朝日村建設環境課））

3 意見の結果等

(1) パブリックコメント

ア 対応区分及び意見の件数

区分	内容	件数
ア 反映する意見	意見等の内容を反映し、案を修正したもの	0件
イ 趣旨同一の意見	意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれているもの	0件
ウ 参考とする意見	今後の参考とするもの	0件
エ 対応が困難な意見	対応が困難なもの	0件
オ その他	その他の意見	1件
合計		1件

（電子メールによる提出）

イ 概要及び対応方針

No.	項目	意見等の概要	組合の考え方
1	P19 20行	建設地について、現在、長野県食肉公社の移転先が決まっていない段階において、この計画を強行することは長野県（特に中南信地区）の農業にとって悪影響があり、長野県の畜産産業の可能性を潰すことになると考える。	【オ その他】 建設地については、基本計画で検討します。

(2) 議員協議会

ア 対応区分及び意見の件数

区分	内容	件数
ア 反映する意見	意見等の内容を反映し、案を修正するもの	0件
イ 趣旨同一の意見	意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれているもの	0件
ウ 参考とする意見	今後の参考とするもの	1件
エ 対応が困難な意見	対応が困難なもの	0件
オ その他	その他の意見	5件
合計		6件

(3人)

イ 概要及び対応方針

No.	項目	意見等の概要	組合の考え方
1	P 1 5 基本方針 3-4	CO ₂ の地産地消とはどのようなものか。	【オ その他】 地元や構成市村内にCO ₂ を活用したエネルギーを供給する等、採用の可能性を検討していきます。
2		売電先はどのように決定するのか。	【オ その他】 今後、構成市村の電力活用動向も踏まえ、売電先や活用方法について検討していきます。
3		発電した電気の地産地消先として、安曇野市の工業団地等への供給はあるか。	【オ その他】 安曇野市への供給は、想定していません。
4		電力供給の企業をつくる構想があるか。	【オ その他】 組合としては、企業をつくる構想はありません。
5	P 1 7 基本方針に係る採点 2-4・2-5	点数が劣っている項目については、何らかのフォローが必要ではないか。	【ウ 参考とする意見】 点数が劣っている項目については、今後対応策を検討していきます。
6	全般	CO ₂ 削減に向けて研究された内容は何か。	【オ その他】 CO ₂ 削減は、ごみ処理後の排気ガスから回収することで効果が高いとされており、メーカーへの聴取り調査や現地視察を行っています。実証実験段階や技術開発段階のものが多いため、採用の可能性を検討していきます。